

**IMEX<sup>®</sup>**

CARDO



8 800 511 55 71  
8 495 984 20 57  
[info@imacom.ru](mailto:info@imacom.ru)



IL.0006.2100

Мощность **20W**  
 Цоколь **LED**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **140mm**  
 Ширина **140mm**  
 Высота **97mm**  
 Монтажное отв. **125\*125mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.2200

Мощность **2\*20W**  
 Цоколь **LED**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **264mm**  
 Ширина **140mm**  
 Высота **97mm**  
 Монтажное отв. **125\*250mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.2300

Мощность **3\*20W**  
 Цоколь **LED**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **362mm**  
 Ширина **140mm**  
 Высота **97mm**  
 Монтажное отв. **125\*345mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.6100

Мощность **50W**  
 Цоколь **MR16**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **130mm**  
 Ширина **130mm**  
 Высота **50mm**  
 Монтажное отв. **100\*100mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.6300

Мощность **3\*50W**  
 Цоколь **MR16**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **320mm**  
 Ширина **130mm**  
 Высота **50mm**  
 Монтажное отв. **100\*300mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.6200

Мощность **2\*50W**  
 Цоколь **MR16**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **225mm**  
 Ширина **130mm**  
 Высота **50mm**  
 Монтажное отв. **100\*200mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.2115

Мощность **20W**  
 Цоколь **LED**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **140mm**  
 Ширина **140mm**  
 Высота **97mm**  
 Монтажное отв. **125\*125mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.2215

Мощность **2\*20W**  
 Цоколь **LED**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **264mm**  
 Ширина **140mm**  
 Высота **97mm**  
 Монтажное отв. **125\*250mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.2315

Мощность **3\*20W**  
 Цоколь **LED**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **362mm**  
 Ширина **140mm**  
 Высота **97mm**  
 Монтажное отв. **125\*345mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.6115

Мощность **50W**  
 Цоколь **MR16**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **130mm**  
 Ширина **130mm**  
 Высота **50mm**  
 Монтажное отв. **100\*100mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.6215

Мощность **2\*50W**  
 Цоколь **MR16**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **225mm**  
 Ширина **130mm**  
 Высота **50mm**  
 Монтажное отв. **100\*200mm**

[Подробнее](#)


IL.0006.6315

Мощность **3\*50W**  
 Цоколь **MR16**  
 Угол поворота **40°**  
 Степень защиты **IP20**  
 Длина **320mm**  
 Ширина **130mm**  
 Высота **50mm**  
 Монтажное отв. **100\*300mm**

[Подробнее](#)

### Общие характеристики

Индекс цветопередачи **Ra>80%**  
 Температура свечения **4200K**





IL.0006.1001

Мощность	<b>50W</b>
Цоколь	<b>MR16</b>
Угол поворота	<b>40°</b>
Степень защиты	<b>IP20</b>
Длина	<b>107mm</b>
Ширина	<b>107mm</b>
Высота	<b>90mm</b>
Монтажное отв.	<b>95x95mm</b>

[Подробнее](#)



IL.0006.1002

Мощность	<b>2*50W</b>
Цоколь	<b>MR16</b>
Угол поворота	<b>40°</b>
Степень защиты	<b>IP20</b>
Длина	<b>202mm</b>
Ширина	<b>107mm</b>
Высота	<b>90mm</b>
Монтажное отв.	<b>185x95mm</b>

[Подробнее](#)


IL.0006.1003

Мощность	<b>3*50W</b>
Цоколь	<b>MR16</b>
Угол поворота	<b>40°</b>
Степень защиты	<b>IP20</b>
Длина	<b>296mm</b>
Ширина	<b>107mm</b>
Высота	<b>90mm</b>
Монтажное отв.	<b>290x95mm</b>

[Подробнее](#)

**IMEX®**

8 800 511 55 71  
 8 495 984 20 57  
[info@imacom.ru](mailto:info@imacom.ru)  
[www.imacom.ru](http://www.imacom.ru)